


CATÁLOGO 2020



FERRETERÍA • PLOMERÍA
ACABADOS



ÍNDICE

Línea galvanizado

Conexiones.....	4
Niple.....	5
Tubo galvanizado.....	7

Línea CPVC

Conexiones y adaptadores.....	9
Tubo rígido CPVC.....	12
Pegamentos para CPVC.....	12
Línea CPVC Lazurius.....	13
CPVC FLOWGUARD azul	14
Pegamento para CPVC azul.....	15

Línea PVC HIDRÁULICO

Conexiones PVC	17
PVC Hidráulico RD 26.....	17
PVC Hidráulico RD 21.....	17
PVC Hidráulico Cédula 40.....	18
Pegamentos para PVC	18

Línea PP-R

Conexiones.....	20
Dados termofusora.....	21
Kit termofusión.....	21
Tubo PPR.....	23

Plomería

Termocople.....	25
Guantes de látex.....	26
Fléxico para lavabo y W.C.....	26
Válvula de control.....	26
Mangueras para gas.....	26

Brida para W.C.....	27
Contra para lavabo.....	27
Césped para lavabo o fregadero.....	27
Trampa para lavabo.....	29
Coladera para lavabo.....	29
Kit de accesorios para tanque bajo.....	29
Manguera flexible para lavadora.....	29
Tarjas.....	29
Bombas.....	31


Acabados

Pintura acrílica en aerosol.....	34
Brochas.....	35
Rodillos.....	36
Extensión metálica.....	36
Charola para rodillo.....	36
Plastiprotector.....	36
Escaleras.....	37
Brocas.....	38
Lazos y rafias	40

Jardinería

Conectores para manguera.....	42
Válvulas para manguera.....	42
Abrazadera sin fin.....	42
Mangueras.....	42





LÍNEA GALVANIZADO

BRIDA GALVANIZADO ARX FLUX



Código	Características	Clave
28525	13 mm, 1/2"	B613
101	19 mm, 3/4"	B619
102	25 mm, 1"	B625

CODO 90° GALVANIZADO ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática

Código	Características	Clave
363	8 mm, 1/4"	CG89011
365	10 mm, 3/8"	CG109012
367	13 mm, 1/2"	CG139013
369	19 mm, 3/4"	CG199014
371	25 mm, 1"	CG259015
373	32 mm, 1 1/4"	CG329016
375	38 mm, 1 1/2"	CG389017
377	51 mm, 2"	CG519018
4526	63 mm, 2 1/2"	CG649019
4456	76 mm, 3"	CG769020
4527	101 mm, 4"	CG1019021

TAPÓN CAPA GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática

Código	Características	Clave
4324	10 mm, 3/8"	TCG1085
4374	13 mm, 1/2"	TCG1386
4375	19 mm, 3/4"	TCG1987
80	25 mm, 1"	TCG2588
4960	32 mm, 1 1/4"	TCG3289
4961	38 mm, 1 1/2"	TCG3890
4962	51 mm, 2"	TCG5191
4457	64 mm, 2 1/2"	TCG6492
4458	76 mm, 3"	TCG7693
4459	101 mm, 4"	TCG10194

CODO RINCÓN GALVANIZADO ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática

Código	Características	Clave
378	13 mm, 1/2"	CGR1322
379	19 mm, 3/4"	CGR1923
380	25 mm, 1"	CGR2524

COPLE REFORZADO GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática

Código	Características	Clave
2008	08 mm, 1/4"	CPG825
554	10 mm, 3/8"	CPG1026
555	13 mm, 1/2"	CPG1327
556	19 mm, 3/4"	CPG1928
557	25 mm, 1"	CPG2529
558	32 mm, 1 1/4"	CPG3230
559	38 mm, 1 1/2"	CPG3831
560	51 mm, 2"	CPG5132
4531	63 mm, 2 1/2"	CPG6433
4452	76 mm, 3"	CPG7634
4532	101 mm, 4"	CPG10135

TAPÓN MACHO GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática

Código	Características	Clave
4319	10 mm, 3/8"	TMG1095
3667	13 mm, 1/2"	TMG1396
4320	19 mm, 3/4"	TMG1997
4321	25 mm, 1"	TMG2598
4322	32 mm, 1 1/4"	TMG3299
4323	38 mm, 1 1/2"	TMG3800
7269	51 mm, 2"	TMG5101
4963	64 mm, 2 1/2"	TMG64102
4461	101 mm, 4"	TMG101103

CODO 45° GALVANIZADO ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática

Código	Características	Clave
364	10 mm, 3/8"	CG10451
366	13 mm, 1/2"	CG13452
368	19 mm, 3/4"	CG13453
370	25 mm, 1"	CG25454
372	32 mm, 1 1/4"	CG32455
374	38 mm, 1 1/2"	CG38456
376	51 mm, 2"	CG51457
4528	63 mm, 2 1/2"	CG64458
4529	76 mm, 3"	CG76459
4530	101 mm, 4"	CG1014510

REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX

- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



Código	Características	Clave
1525	10-06 mm, 3/8" x 1/4"	RBG100642
1517	13-06 mm, 1/2" x 1/4"	RBG130643
1518	13-10 mm, 1/2" x 3/8"	RBG131044
18603	19-06 mm, 3/4" x 1/4"	RBG190645
1524	19-13 mm, 3/4" x 1/2"	RBG191346
1515	25-13 mm, 1" x 1/2"	RBG251347
1516	25-19 mm, 1" x 3/4"	RBG251948
1513	32-13 mm, 1 1/4" x 1/2"	RBG321352
1514	32-19 mm, 1 1/4" x 3/4"	RBG321953
1512	32-25 mm, 1 1/4" x 1"	RBG322554
1510	38-13 mm, 1 1/2" x 1/2"	RBG381355
1511	38-19 mm, 1 1/2" x 3/4"	RBG381956
1508	38-25 mm, 1 1/2" x 1"	RBG382557
1509	38-32 mm, 1 1/2" x 1 1/4"	RBG383258
1522	51-13 mm, 2" x 1/2"	RBG511359
1523	51-19 mm, 2" x 3/4"	RBG511960
1519	51-25 mm, 2" x 1"	RBG512561
1521	51-32 mm, 2" x 1 1/4"	RBG513262
1520	51-38 mm, 2" x 1 1/2"	RBG513863
4454	76-51 mm, 3" x 2"	RBG765164
4535	101-51 mm, 4" x 2"	RBG1015165
4455	101-76 mm, 4" x 3"	RBG1017666

YEE SENCILLA GALVANIZADO ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



CRUZ GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



TUERCA PRESIÓN GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX

- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



Código	Características	Clave
1932	13 mm, 1/2"	YG13133
1933	19 mm, 3/4"	YG19134
1934	25 mm, 1"	YG25135
1935	32 mm, 1 1/4"	YG32136
1936	38 mm, 1 1/2"	YG38137
1937	51 mm, 2"	YG51138
4534	75 mm, 3"	4534

Código	Características	Clave
597	13 mm, 1/2"	CZG1336
598	19 mm, 3/4"	CZG1937
599	25 mm, 1"	CZG2538
600	32 mm, 1 1/4"	CZG3239
601	38 mm, 1 1/2"	CZG3840
602	51 mm, 2"	CZG5141

Código	Características	Clave
1831	13 mm, 1/2"	TPG13116
1832	19 mm, 3/4"	TPG19117
1833	25 mm, 1"	TPG25118
1834	32 mm, 1 1/4"	TPG32119
1835	38 mm, 1 1/2"	TPG38120
1836	51 mm, 2"	TPG51121
28517	63 mm, 2 1/2"	TPG64122
28518	76 mm, 3"	TPG76123

TEE RINCÓN GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



TUERCA UNIÓN GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



TEE SENCILLA GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



Código	Características	Clave
1724	13 mm, 1/2"	TRG13104
1725	19 mm, 3/4"	TRG13105

Código	Características	Clave
1844	10 mm, 3/8"	TUG10124
1845	13 mm, 1/2"	TUG10125
1846	19 mm, 3/4"	TUG10126
1847	25 mm, 1"	TUG10127
1848	32 mm, 1 1/4"	TUG10128
1849	38 mm, 1 1/2"	TUG10129
1850	51 mm, 2"	TUG10130
4462	64 mm, 2 1/2"	TUG10131
3681	76 mm, 3"	TUG10132

Código	Características	Clave
1707	6 mm, 1/4"	TG6106
1708	10 mm, 3/8"	TG10107
1709	13 mm, 1/2"	TG13108
1710	19 mm, 3/4"	TG19109
1711	25 mm, 1"	TG25110
1712	32 mm, 1 1/4"	TG32111
1714	38 mm, 1 1/2"	TG38112
1713	51 mm, 2"	TG51113
17643	63 mm, 2 1/2"	TG64114
4847	76 mm, 3"	TG76115

REDUCCIÓN CAMPANA GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



NIPLE CUERDA CORRIDA GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



NIPLE 76 / 101 mm GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



Código	Características	Clave
1543	10-06 mm, 3/8" x 1/4"	RCG100667
1535	13-06 mm, 1/2" x 1/4"	RCG130668
1536	13-10 mm, 1/2" x 3/8"	RCG131069
1542	19-13 mm, 3/4" x 1/2"	RCG191370
1533	25-13 mm, 1" x 1/2"	RCG251371
1534	25-19 mm, 1" x 3/4"	RCG251972
1531	32-13 mm, 1 1/4" x 1/2"	RCG321373
1532	32-19 mm, 1 1/4" x 3/4"	RCG321974
1530	32-25 mm, 1 1/4" x 1"	RCG322575
1528	38-13 mm, 1 1/2" x 1/2"	RCG381376
1529	38-19 mm, 1 1/2" x 3/4"	RCG381977
1526	38-25 mm, 1 1/2" x 1"	RCG382578
1527	38-32 mm, 1 1/2" x 1 1/4"	RCG383279
1540	51-13 mm, 2" x 1/2"	RCG511380
1541	51-19 mm, 2" x 3/4"	RCG511981
1537	51-25 mm, 2" x 1"	RCG512582
1539	51-32 mm, 2" x 1 1/4"	RCG513283
1538	51-38 mm, 2" x 1 1/2"	RCG513884


Código	Características	Clave
1285	3 mm, 1/8"	NGCC3202
1281	6 mm, 1/4"	NGCC6203
1306	10 mm, 3/8"	NGCC10204
1274	13 mm, 1/2"	NGCC13205
1300	19 mm, 3/4"	NGCC19206
1258	25 mm, 1"	NGCC25207
1250	32 mm, 1 1/4"	NGCC32208
1243	38 mm, 1 1/2"	NGCC38209
1292	51 mm, 2"	NGCC51210

Código	Características	Clave
4463	76 mm x 10.0 cm, 3" x 4"	NG76-10199
4464	76 mm x 15.0 cm, 3" x 6"	NG76-15200
4465	101 mm x 10.0 cm, 4" x 4"	NG101-10201

NIPLA 13 mm GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



Código	Características	Clave
1262	13 mm x 5.0 cm, 1/2" x 2"	NG13-5150
1263	13 mm x 7.5 cm, 1/2" x 3"	NG13-7151
1264	13 mm x 10.0 cm, 1/2" x 4"	NG13-10152
1266	13 mm x 12.5 cm, 1/2" x 5"	NG13-12153
1268	13 mm x 15.0 cm, 1/2" x 6"	NG13-15154
1271	13 mm x 20.0 cm, 1/2" x 8"	NG13-20155
1259	13 mm x 25.0 cm, 1/2" x 10"	NG13-25156
1261	13 mm x 30.0 cm, 1/2" x 12"	NG13-30157
1265	13 mm x 40.0 cm, 1/2" x 15"	NG13-40158
1267	13 mm x 50.0 cm, 1/2" x 19"	NG13-5059
1269	13 mm x 60.0 cm, 1/2" x 24"	NG13-6060
1270	13 mm x 70.0 cm, 1/2" x 27"	NG13-7061
1272	13 mm x 80.0 cm, 1/2" x 30"	NG13-80162
1273	13 mm x 90.0 cm, 1/2" x 35"	NG13-90163
1260	13 mm x 100 cm, 1/2" x 40"	NG13-100164

NIPLA 3-10 mm GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



Código	Características	Clave
1282	3 mm x 5.0 cm, 1/8" x 2"	NG3-5140
1283	3 mm x 7.5 cm, 1/8" x 3"	NG3-7141
1284	3 mm x 10.0 cm, 1/8" x 4"	NG3-10142
1275	6 mm x 5.0 cm, 1/4" x 2"	NG6-5143
1276	6 mm x 7.5 cm, 1/4" x 3"	NG6-7144
1277	6 mm x 10.0 cm, 1/4" x 4"	NG6-10145
1278	6 mm x 12.5 cm, 1/4" x 5"	NG6-12146
1279	6 mm x 15.0 cm, 1/4" x 6"	NG6-15147
1280	6 mm x 20.0 cm, 1/4" x 8"	NG6-20148
1301	10 mm x 5.0 cm, 3/8" x 2"	NG10-5149
1302	10 mm x 7.5 cm, 3/8" x 3"	NG10-7149
1303	10 mm x 10.0 cm, 3/8" x 4"	NG10-10149
1304	10 mm x 15.0 cm, 3/8" x 6"	NG10-15149
1305	10 mm x 20.0 cm, 3/8" x 8"	NG10-20149

NIPLA 38 mm GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



Código	Características	Clave
1238	38 mm x 5.0 cm, 1 1/2" x 2"	NG38-5186
1239	38 mm x 5.0 cm, 1 1/2" x 3"	NG38-7187
1240	38 mm x 10.0 cm, 1 1/2" x 4"	NG38-10188
1241	38 mm x 15.0 cm, 1 1/2" x 6"	NG38-15189
1242	38 mm x 20.0 cm, 1 1/2" x 8"	NG38-20190
1236	38 mm x 25.0 cm, 1 1/2" x 10"	NG38-25191
1237	38 mm x 30.0 cm, 1 1/2" x 12"	NG38-30192

NIPLA 25 mm GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



Código	Características	Clave
1253	25 mm x 5.0 cm, 1" x 2"	NG25-5172
1254	25 mm x 7.5 cm, 1" x 3"	NG25-7173
1255	25 mm x 10.0 cm, 1" x 4"	NG25-10174
1256	25 mm x 15.0 cm, 1" x 6"	NG25-15175
1257	25 mm x 20.0 cm, 1" x 8"	NG25-20176
1251	25 mm x 25.0 cm, 1" x 10"	NG25-25177
1252	25 mm x 30.0 cm, 1" x 12"	NG25-30178

NIPLA 32 mm GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



Código	Características	Clave
1246	32 mm x 5.0 cm, 1 1/4" x 2"	NG32-5179
1247	32 mm x 7.5 cm, 1 1/4" x 3"	NG32-5180
1248	32 mm x 10.0 cm, 1 1/4" x 4"	NG32-5181
1235	32 mm x 15.0 cm, 1 1/4" x 6"	NG32-5182
1249	32 mm x 20.0 cm, 1 1/4" x 8"	NG32-5183
1244	32 mm x 25.0 cm, 1 1/4" x 10"	NG32-5184
1245	32 mm x 30.0 cm, 1 1/4" x 12"	NG32-5185

NIPLA 19 mm GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



Código	Características	Clave
1295	19 mm x 5.0 cm, 3/4" x 2"	NG19-5165
1296	19 mm x 7.5 cm, 3/4" x 3"	NG19-5166
1297	19 mm x 10.0 cm, 3/4" x 4"	NG19-5167
1298	19 mm x 15.0 cm, 3/4" x 6"	NG19-5168
1299	19 mm x 20.0 cm, 3/4" x 8"	NG19-5169
1293	19 mm x 25.0 cm, 3/4" x 10"	NG19-5170
1294	19 mm x 30.0 cm, 3/4" x 12"	NG19-5171

NIPLA 51 mm GALVANIZADO CÉDULA 40 ARX FLUX



- El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, también aporta protección contra la corrosión atmosférica
- Gran resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y resistencia
- Uso en cualquier condición climática



Código	Características	Clave
1288	51 mm x 7.5 cm, 2" x 3"	NG51-7193
1289	51 mm x 10.0 cm, 2" x 4"	NG51-10194
1290	51 mm x 15.0 cm, 2" x 6"	NG51-15195
1291	51 mm x 20.0 cm, 2" x 8"	NG51-20196
1286	51 mm x 25.0 cm, 2" x 10"	NG51-25197
1287	51 mm x 30.0 cm, 2" x 12"	NG51-30198

TUBO RÍGIDO NORMA X GALVANIZADO MULLER

- Resistente al desgaste y a la corrosión
- Libre de plomo



Código	Características	Clave
1805	13 mm, 1/2" x 6.40 m	1805
1807	19 mm, 3/4" x 6.40 m	1807
1804	25 mm, 1" x 6.40 m	1804
1803	32 mm, 1 1/4" x 6.40 m	1803
1802	38 mm, 1 2/4" x 6.40 m	1802
1806	51 mm, 2" x 6.40 m	1806
3748	63 mm, 2 1/2" x 6.40 m	3748
3749	75 mm, 3" x 6.40 m	3749
3750	101 mm, 4" x 6.40 m	3750

TUBO RÍGIDO GALVANIZADO CÉDULA 40 MULLER

- Resistente al desgaste y a la corrosión
- Libre de plomo



Código	Características	Clave
30016	13 mm, 1/2" x 6.40 m	CED4013
30017	19 mm, 3/4" x 6.40 m	CED4019
30018	25 mm, 1" x 6.40 m	CED4025
30019	32 mm, 1 1/4" x 6.40 m	CED4032
30020	38 mm, 1 2/4" x 6.40 m	CED4038
30021	51 mm, 2" x 6.40 m	CED4051
30022	63 mm, 2 1/2" x 6.40 m	CED4063
30023	75 mm, 3" x 6.40 m	CED4075
30024	101 mm, 4" x 6.40 m	CED40101

arx® **CPVC**

TUBERÍA • CONEXIONES

LIBRE DE CORROSIÓN

FÁCIL DE INSTALAR Y BAJO COSTO

RESISTE ALTAS TEMPERATURAS

RESISTE ALTAS PRESIONES



LÍNEA CPVC

**ABRAZADERA TIPO "U"
CPVC**
ARX



**ADAPTADOR ROSCA EXTERIOR
CPVC**
ARX



**ABRAZADERA DE REPARACIÓN
KIT JUEGO 5 PIEZAS CPVC**
ARX



- Aplica en fisuras para tubo de CPVC
- En 3 sencillos pasos: Lija el tubo a reparar y limpia, aplica cemento para CPVC ARX, desliza ambas partes y deje secar el cemento



Código	Características	Clave
32265	13 mm, 1/2"	CABZ13
32266	19 mm, 3/4"	CABZ19
32267	25 mm, 1"	CABZ25
32268	32 mm, 1 1/4"	CABZ32
32269	38 mm, 1 1/2"	CABZ38
32270	51 mm, 2"	CABZ51

Código	Características	Clave
16570	13 mm, 1/2"	CAREXT13
16579	19 mm, 3/4"	CAREXT19
16595	25 mm, 1"	CAREXT25
19322	32 mm, 1 1/4"	CAREXT32
19323	38 mm, 1 1/2"	CAREXT38
19324	50 mm, 2"	CAREXT50

**ADAPTADOR ROSCA INTERIOR
CPVC**
ARX



**ADAPTADOR ROSCA EXTERIOR
CON INSERTO DE BRONCE
CPVC**
ARX



Código	Características	Clave
16575	13 mm, 1/2"	CARINT13
16584	19 mm, 3/4"	CARINT19
16598	25 mm, 1"	CARINT25
28928	32 mm, 1 1/4"	CARINT32
28929	38 mm, 1 1/2"	CARINT38
28930	51 mm, 2"	CARINT50

Código	Características	Clave
17091	13 mm, 1/2"	CAREXIB13
17092	19 mm, 3/4"	CAREXIB19
17093	25 mm, 1"	CAREXIB25

**ADAPTADOR ROSCA INTERIOR
CON INSERTO DE BRONCE
CPVC**
ARX



**ADAPTADOR ROSCA INTERIOR
CON INSERTO DE BRONCE
CPVC**
ARX



Código	Características	Clave
19325	32 mm, 1 1/4"	CARINIB16
19326	38 mm, 1 1/2"	CARINIB17
19327	51 mm, 2"	53020

Código	Características	Clave
17097	13 mm, 1/2"	CARINIB13
17098	19 mm, 3/4"	CARINIB14
17099	25 mm, 1"	CARINIB15

**ABRAZADERA DE REPARACIÓN
CPVC**
ARX



**CODO 90° PIPA CON
INSERTO HEMBRA
CPVC**
ARX



CODO 45° CPVC
ARX



Código	Características	Clave
32271	13 mm, 1/2"	CABZR13
32272	19 mm, 3/4"	CABZR19
32273	25 mm, 1"	CABZR25

Código	Características	Clave
32388	19 x 19 mm, 3/4" x 3/4"	CCP1919

Código	Características	Clave
33100	13 mm, 1/2"	KIT5ABRA-13
33101	19 mm, 3/4"	KIT5ABRA-19
33102	25 mm, 1"	KIT5ABRA-25

Código	Características	Clave
16582	13 mm, 1/2"	CCD451213
16586	19 mm, 3/4"	CCD451219
16597	25 mm, 1"	CCD451225
28937	32 mm, 1 1/4"	CCD451232
19317	38 mm, 1 1/2"	CCD451238
19318	51 mm, 2"	CCD451250

CODO 90° OREJA CPVC ARX



CODO 90° CPVC ARX



COPLE DE COMPRESIÓN KIT JUEGO DE 2 PIEZAS CPVC ARX



- Realiza cualquier tipo de reparación y/o transición en tuberías de CPVC y cobre de manera profesional
- Cobre a cobre
- CPVC a CPVC
- Cobre a CPVC
- Une, aprieta y listo



Código	Características	Clave
16583	13 mm, 1/2"	CCO201213

Código	Características	Clave
16569	13 mm, 1/2"	CCD201213
16573	19 mm, 3/4"	CCD201219
16588	25 mm, 1"	CCD201225
19313	32 mm, 1 1/4"	CCD201232
19314	38 mm, 1 1/2"	CCD201238
19315	51 mm, 2"	CCD201250

CODO 90° REDUCIDO CPVC ARX



COPLE CPVC ARX




Código	Características	Clave
16606	19 x 13 mm, 3/4" x 1/2"	CCR1913

Código	Características	Clave
16574	13 mm, 1/2"	CC201213
16577	19 mm, 3/4"	CC201219
16591	25 mm, 1"	CC201225
28932	32 mm, 1 1/4"	CC201232
19311	38 mm, 1 1/2"	CC201238
19312	51 mm, 2"	CC201250

Código	Características	Clave
33097	13 mm, 1/2"	KIT2COPLE-13
33098	19 mm, 3/4"	KIT2COPLE-19
33099	25 mm, 1"	KIT2COPLE-25

CRUZ CPVC ARX



COPLE REDUCIDO CPVC ARX



MEZCLADOR TIPO BIGOTE CPVC ARX



Código	Características	Clave
32274	13 mm, 1/2"	CCX13
32275	19 mm, 3/4"	CCX19
32276	25 mm, 1"	CCX25
32277	32 mm, 1 1/4"	CCX32
32278	38 mm, 1 1/2"	CCX38
32279	51 mm, 2"	CCX51

Código	Características	Clave
16608	19-13 mm, 3/4" x 1/2"	CR1913

Código	Características	Clave
32244	13 mm, 1/2" x 1/2" x 1/2"	CMTB13

REDUCCIÓN BUSHING CPVC ARX



PUENTE CPVC ARX



TAPÓN CPVC ARX



Código	Características	Clave
32262	13 mm, 1/2"	CPUEN13
32263	19 mm, 3/4"	CPUEN19
32264	25 mm, 1"	CPUEN25

Código	Características	Clave
16572	13 mm, 1/2"	CTAPON13
16580	19 mm, 3/4"	CTAPON19
16596	25 mm, 1"	CTAPON25
19328	32 mm, 1 1/4"	CTAPON32
19329	38 mm, 1 1/2"	CTAPON38
19330	51 mm, 2"	CTAPON50

Código	Características	Clave
16576	19-13 mm, 3/4" x 1/2"	CRBU1913
16658	25-13 mm, 1" x 1/2"	CRBU2513
16589	25-19 mm, 1" x 3/4"	CRBU2519
28933	32-13 mm, 1 1/4" x 1/2"	CRBU3213
19334	32-19 mm, 1 1/4" x 3/4"	CRBU3219
28934	32-25 mm, 1 1/4" x 1"	CRBU3225
28935	38-13 mm, 1 1/2" x 1/2"	CRBU3813
19336	38-19 mm, 1 1/2" x 3/4"	CRBU3819
19337	38-25 mm, 1 1/2" x 1"	CRBU3825
19338	38-32 mm, 1 1/2" x 1 1/4"	CRBU3832
28936	38-51 mm, 1 1/2" x 2"	CRBU3850
19341	51-25 mm, 2" x 1 1/2"	CRBU5125
19340	51-32 mm, 2" x 1 1/4"	30182012

TEE CON INSERTO AL CENTRO ROSCA HEMBRA CPVC
ARX



KIT PARA REGADERA CPVC
ARX



- CONTENIDO:**
- 1 Codo oreja 90° de 1/2" CPVC
 - 1 Mezclador tipo bigote de 1/2" CPVC
 - 2 Codos 90° de 1/2" CPVC
 - 2 Válvulas de ensamble para regadera de 1/2" CPVC
 - 2 Manerales con chapetón metálico
 - El uso de CPVC mantiene por más tiempo el agua caliente, ahorrando consumo de gas.



Código	Características	Clave
32256	13 x 13 x 13 mm, 1/2" x 1/2" x 1/2"	CTRIC1
32257	19 x 19 x 13 mm, 3/4" x 3/4" x 1/2"	CTRIC2
32258	25 x 25 x 13 mm, 1" x 1" x 1/2"	CTRIC3

TEE CON INSERTO AL CENTRO ROSCA MACHO CPVC
ARX



Código	Características	Clave
32259	13 x 13 x 13 mm, 1/2" x 1/2" x 1/2"	CTREC1
32260	19 x 19 x 13 mm, 3/4" x 3/4" x 1/2"	CTREC2
32261	25 x 25 x 13 mm, 1" x 1" x 1/2"	CTREC3

Código	Características	Clave
32606	1 Kit con 8 Piezas	KIT-REG1

TEE REDUCIDA EXTREMA CPVC
ARX



Código	Características	Clave
16585	19-13-13 mm, 3/4" x 1/2" x 1/2"	CTREX1
16581	19-19-13 mm, 3/4" x 3/4" x 1/2"	CTREX2

TEE SENCILLA CPVC
ARX



Código	Características	Clave
16571	13 mm, 1/2"	CTSENC13
16578	19 mm, 3/4"	CTSENC19
16590	25 mm, 1"	CTSENC25
19319	32 mm, 1 1/4"	CTSENC32
28931	38 mm, 1 1/2"	CTSENC38
19321	51 mm, 2"	CTSENC50

TUERCA UNIÓN CPVC
ARX



Código	Características	Clave
16599	13 mm, 1/2"	CTUNIO13
16600	19 mm, 3/4"	CTUNIO19
16604	25 mm, 1"	CTUNIO25

VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR ESTÁNDAR CPVC CEMENTAR ARX



Código	Características	Clave
29229	13 mm, 1/2", 1/4 Vuelta	CVANG13

VÁLVULA DE PASO CPVC
ARX



Código	Características	Clave
32280	13 mm, 1/2"	CVPAS13

VÁLVULA DE BOLA CPVC CEMENTAR ARX



Código	Características	Clave
16603	13 mm, 1/2"	CVBOLA13
16602	19 mm, 3/4"	CVBOLA19
16605	25 mm, 1"	CVBOLA25

VÁLVULA DE BOLA DESMONTABLE CPVC CEMENTAR ARX



Código	Características	Clave
32284	13 mm, 1/2"	CVBODE13
32285	19 mm, 3/4"	CVBODE19
32286	25 mm, 1"	CVBODE25
32287	32 mm, 1 1/4"	CVBODE32
32288	38 mm, 1 1/2"	CVBODE38
32289	51 mm, 2"	CVBODE51

VÁLVULA ENSAMBLE PARA REGADERA CPVC ARX



Código	Características	Clave
29228	Para cementar	CVENSA13

PEGAMENTO PARA CPVC PARA TUBERÍAS Y CONEXIONES DE HASTA 2"



- Se utiliza para la conducción de agua fría y caliente (80° C) en casa y edificios
- Viscosidad media (2000 cPs)
- Para tuberías de hasta 2" de diámetro
- Sacado rápido y menor tiempo de instalación
- Pigmentado para su fácil aplicación
- Cumple los requerimientos ambientales ya que es bajo en la emisión de componentes orgánicos volátiles
- Fabricación bajo la licencia de Lubrizol Advanced materials, Inc.
- Cumple con la Norma Americana ASTM-F-493

CPVC

TUBO RÍGIDO RD-13.5 CPVC

Código	Características	Clave
32155	13 mm, 1/2" x 6.10 m	CPVC13.5.13
32156	19 mm, 3/4" x 6.10 m	CPVC13.5.19
32157	25 mm, 1" x 6.10 m	CPVC13.5.25



PEGAMENTO PARA CPVC OMEGA PITBILL™

- Cemento amarillo de viscosidad gruesa y secado medio para materiales CPVC
- Para su aplicación en seco
- Especial para cementar tubería de CPVC de 6" (150 mm) en cédula 40 y 80
- La formulación permite unir tubería, coples y caños de CPVC y para aplicaciones con presiones elevadas



21458



36815



21459

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
21458	Tubo 50 g5	05	0C	AVC1050
36815	Lata 125 ml	24	24	CPVC1125
21459	Lata 250 ml	24	24	CPVC1250



18885



19594



18884



18886



22311

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
22311	Tubo 50 ml	14	8	22311
19594	Lata 90 ml	8	192	PEGA085
18884	Lata 145 ml	8	144	PEGA140
18885	Lata 250 ml	47	2	PEGA220
18886	Lata 500 ml	44	8	PEGA460

ADAPTADOR ROSCA EXTERIOR CPVC LAZURIUS
ARX



ADAPTADOR ROSCA EXTERIOR CPVC CON INSERTO DE BRONCE
ARX



ADAPTADOR ROSCA INTERIOR CPVC CON INSERTO DE BRONCE
ARX



Código	Características	Clave
37435	13 mm, 1/2"	ARCEXTL-13A
37436	19 mm, 3/4"	ARCEXTL-19A
37437	25 mm, 1"	ARCEXTL-25A
37438	32 mm 1 1/4"	ARCEXTBL-32A

Código	Características	Clave
37439	13 mm, 1/2"	ARCEXTBL-13A
37440	19 mm, 3/4"	ARCEXTBL-19A
37441	25 mm, 1"	ARCEXTBL-25A
37442	32 mm 1 1/4"	ARCEXTBL-32A

Código	Características	Clave
37443	13 mm, 1/2"	ARINTBL-13A
37444	19 mm, 3/4"	ARINTBL-19A
37445	25 mm, 1"	ARINTBL-25A
37446	32 mm 1 1/4"	ARINTBL-32A

ADAPTADOR ROSCA INTERIOR CPVC LAZURIUS
ARX



CODO 45 CPVC LAZURIUS
ARX



CODO 90 CPVC LAZURIUS
ARX



Código	Características	Clave
37467	13 mm, 1/2"	ARCINTCPVCL-13A
37468	19 mm, 3/4"	ARCINTCPVCL-19A
37469	25 mm, 1"	ARCINTCPVCL-25A
37470	32 mm 1 1/4"	ARCINTCPVCL-32A

Código	Características	Clave
37431	13 mm, 1/2"	COD45CPVCL-13A
37432	19 mm, 3/4"	COD45CPVCL-19A
37433	25 mm, 1"	COD45CPVCL-25A
37434	32 mm 1 1/4"	COD45CPVCL-32A

Código	Características	Clave
37423	13 mm, 1/2"	COD90CPVCL-13A
37424	19 mm, 3/4"	COD90CPVCL-19A
37425	25 mm, 1"	COD90CPVCL-25A
37426	32 mm 1 1/4"	COD90CPVCL-32A

CODO 90° CPVC PIPA CON INSERTO HEMBRA LAZURIUS
ARX



COPELE CPVC LAZURIUS
ARX



CRUZ CPVC LAZURIUS
ARX



Código	Características	Clave
37457	19 X 19mm 3/4" X 3/4"	CODPCPVCL-19A

Código	Características	Clave
37419	13 mm, 1/2"	COCPVCL-13A
37420	19 mm, 3/4"	COCPVCL-19A
37421	25 mm, 1"	COCPVCL-25A
37422	32 mm 1 1/4"	COCPVCL-32A

Código	Características	Clave
37463	13 mm, 1/2"	CRCPVCL-13A
37464	19 mm, 3/4"	CRCPVCL-19A
37465	25 mm, 1"	CRCPVCL-25A
37466	32 mm 1 1/4"	CRCPVCL-32A

MEZCLADOR TIPO BIGOTE CPVC LAZURIUS CEM
ARX



REDUCCIÓN BUSHING CPVC LAZURIUS
ARX



TAPÓN CPVC LAZURIUS
ARX



Código	Características	Clave
37473	13 mm 1/2 X 1/2 X 1/2"	MBCPCL-13A

Código	Características	Clave
37447	19-13 mm 3/4"x 1/2"	REBUCPVCL-1913A
37448	25-13 mm 1"x 1/2"	REBUCPVCL-2513A
37449	25-19 mm 1"x 3/4"	REBUCPVCL-2519A
37450	32-13 mm 1 1/4"x 1/2"	REBUCPVCL-3213A
37451	32-19 mm 1 1/4"x 3/4"	REBUCPVCL-3219A
37452	32-25 mm 1 1/4"x 1"	REBUCPVCL-3225A

Código	Características	Clave
37453	13 mm, 1/2"	TCPVCL-13A
37454	19 mm, 3/4"	TCPVCL-19A
37455	25 mm, 1"	TCPVCL-25A
37456	32 mm 1 1/4"	TCPVCL-32A

TEE REDUCIDA CPVC LAZURIUS
ARX



KIT PARA REGADERA MEZCLADOR BIGOTE CODOS JUEGO C/MAN Y CHAP LAZURIUS
ARX

- CONTENIDO:**
- 1 Codo oreja 90° de 1/2" CPVC
 - 1 Mezclador tipo bigote de 1/2" CPVC
 - 2 Codos 90° de 1/2" CPVC
 - 2 Válvulas de ensamble para regadera de 1/2" CPVC
 - 2 Manerales con chapetón metálico
 - El uso de CPVC mantiene por más tiempo el agua caliente, ahorrando consumo de gas



Código	Características	Clave
37458	19-19-13 mm 3/4"x3/4"x1/2"	TRCPVCL-191913A
37459	25-25-13 mm 1"x1"x1/2"	TRCPVCL-252513A

TEE REDUCIDA EXTREMA CPVC LAZURIUS
ARX



Código	Características	Clave
37471	19-13-13 mm 3/4"x1/2"x1/2"	TREDCPVCL-191313A
37472	19-13-19 mm 3/4"x1/2"x3/4"	TREDCPVCL-191319A

TEE SENCILLA CPVC LAZURIUS
ARX



Código	Características	Clave
37427	13 mm, 1/2"	TCPVCL-13A
37428	19 mm, 3/4"	TCPVCL-19A
37429	25 mm, 1"	TCPVCL-25A
37430	32 mm 1 1/4"	TCPVCL-32A

VÁLVULA ENSAMBLE PARA REGADERA CPVC LAZURIUS
ARX



Código	Características	Clave
37478	1/4 VUELTA	LLEMCPVCL-13A

TUERCA UNIÓN CPVC LAZURIUS
ARX



Código	Características	Clave
37460	13 mm, 1/2"	TUCPVCL-13A
37461	19 mm, 3/4"	TUCPVCL-19A
37462	25 mm, 1"	TUCPVCL-25A

VALVULA DE BOLA CPVC LAZURIUS CEM
ARX



Código	Características	Clave
37475	13 mm, 1/2"	VBCPVCL-13AX
37476	19 mm, 3/4"	VBCPVCL-19A
37477	25 mm, 1"	VBCPVCL-25A

TUBO RÍGIDO CPVC FLOWGUARD AZUL

- Mayor resistencia a la temperatura y presión (hasta 9 kg a 82° C en SDR-11)



Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
38142	1" x 6.10m	1	1	2031519
38144	1/2"x6.10m	1	1	2031523
38146	3/4"x6.10m	1	1	2031525

PEGAMENTO PARA CPVC
OATEY

- Viscosidad mediana color blanco
- Para tubo de hasta 2" de diametro
- Secado muy rapido
- Con indicador UV para garantizar una unión perfecta
- Cemento de un solo paso formulado para usar sin primer
- Para sistemas de agua fría y caliente de hasta 83°
- Cumple la norma ASTM-F-493



38158



38161



38160



38159

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov
38158	Tubo 59 ml, 2 oz	1	24	32386MX
38161	Lata 118 ml, 4 oz	1	24	32387MX
38160	Lata 237 ml, 8 oz	1	20	32388MX
38159	Lata 473 ml, 16 oz	1	12	32389MX



NUEVA

Motobomba Centrifuga

1 AÑO
DE
GARANTÍA

Ahora con la calidad de los motores

Clave	Potencia	Corriente nominal	Volts	Flujo Máx	Altura Máx	Succión	Descarga
MOT-NA50	1/2 HP	4,5 A	127	130 L/MIN	20 metros	1 1/4"	1"
MOT-NA75	3/4 HP	11,6 A	127	160 L/MIN	25 metros	1 1/4"	1"
MOT-NA100	1 HP	12,3A/6,0 A	127	180L/MIN	28 METROS	1 1/4"	1"



LÍNEA PVC HIDRÁULICO

ADAPTADOR PVC ROSCA EXTERIOR HIDRÁULICO
CEMENTAR
CÉDULA 40 ARX



ADAPTADOR PVC ROSCA INTERIOR HIDRÁULICO
CEMENTAR
CÉDULA 40 ARX



CODO 45° PVC HIDRÁULICO
CEMENTAR
CÉDULA 40 ARX



Código	Características	Clave
19149	13 mm, 1/2"	ARCAEXT13CED40
19150	19 mm, 3/4"	ARCAEXT19CED40
19151	25 mm, 1"	ARCAEXT25CED40
19152	32 mm, 1 1/4"	ARCAEXT32CED40
19153	38 mm, 1 1/2"	ARCAEXT38CED40
19154	51 mm, 2"	ARCAEXT51CED40

Código	Características	Clave
19144	13 mm, 1/2"	ARCAINT13CED40
8236	19 mm, 3/4"	ARCAINT19CED40
19145	25 mm, 1"	ARCAINT25CED40
19146	32 mm, 1 1/4"	ARCAINT32CED40
19147	38 mm, 1 1/2"	ARCAINT38CED40
19148	51 mm, 2"	ARCAINT51CED40

Código	Características	Clave
5953	13 mm, 1/2"	CO4513CED40
5954	19 mm, 3/4"	CO4519CED40
5955	25 mm, 1"	CO4525CED40
5956	32 mm, 1 1/4"	CO4532CED40
5957	38 mm, 1 1/2"	CO4538CED40
5958	51 mm, 2"	CO4551CED40

CODO 90° PVC HIDRÁULICO
CEMENTAR
CÉDULA 40 ARX



COPE PVC HIDRÁULICO
CEMENTAR
CÉDULA 40 ARX



REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO
CEMENTAR
CÉDULA 40 ARX



Código	Características	Clave
5937	13 mm, 1/2"	CO9013CED40
5938	19 mm, 3/4"	CO9019CED40
5939	25 mm, 1"	CO9025CED40
5940	32 mm, 1 1/4"	CO9032CED40
5941	38 mm, 1 1/2"	CO9038CED40
5942	51 mm, 2"	CO9051CED40

Código	Características	Clave
5929	13 mm, 1/2"	COP13CED40
5930	19 mm, 3/4"	COP19CED40
5931	25 mm, 1"	COP25CED40
5932	32 mm, 1 1/4"	COP32CED40
5933	38 mm, 1 1/2"	COP38CED40
5934	51 mm, 2"	COP51CED40

Código	Características	Clave
19172	19 x 13 mm, 3/4" x 1/2"	REBU1913CED40
19174	25 x 19 mm, 1" x 3/4"	REBU2519CED40
19175	32 x 25 mm, 1 1/4" x 1"	REBU3225CED40
19176	38 x 32 mm, 1 1/2" x 1 1/4"	REBU3832CED40

TAPÓN PVC HIDRÁULICO
CEMENTAR
CÉDULA 40 ARX



TEE SENCILLA PVC HIDRÁULICO
CEMENTAR
CÉDULA 40 ARX



TUERCA UNIÓN PVC HIDRÁULICO
CEMENTAR
CÉDULA 40 ARX



Código	Características	Clave
19160	13 mm, 1/2"	TA13CED40
19161	19 mm, 3/4"	TA19CED40
19162	25 mm, 1"	TA25CED40
19163	32 mm, 1 1/4"	TA32CED40
19164	38 mm, 1 1/2"	TA38CED40
19165	51 mm, 2"	TA51CED40

Código	Características	Clave
5945	13 mm, 1/2"	TS13CED40
5946	19 mm, 3/4"	TS19CED40
5947	25 mm, 1"	TS25CED40
5948	32 mm, 1 1/4"	TS32CED40
5949	38 mm, 1 1/2"	TS38CED40
5950	51 mm, 2"	TS51CED40

Código	Características	Clave
19166	13 mm, 1/2"	TUNI13CED40
19167	19 mm, 3/4"	TUNI19CED40
19168	25 mm, 1"	TUNI25CED40
19169	32 mm, 1 1/4"	TUNI32CED40
19170	38 mm, 1 1/2"	TUNI38CED40
19171	51 mm, 2"	TUNI51CED40

TUBO RÍGIDO PVC HIDRÁULICO RD 26 AMANCO



- No contamina el agua
- Unión hermética sin fugas



Código	Características	Clave
5912	19 mm, 3/4" x 6.00 m RD26	HL-07
5913	25 mm, 1" x 6.00 m RD26	HL-08
31174	32 mm, 1 1/4" x 6.00 m RD26	HL-09
31175	38 mm, 1 1/2" x 6.00 m RD26	HL-10
31176	50 mm, 2" x 6.00 m RD26	HL-11

TUBO RÍGIDO PVC HIDRÁULICO RD 21 AMANCO



- No contamina el agua
- Unión hermética sin fugas



Código	Características	Clave
17436	13 mm, 1/4" x 6.00 m RD21	HL-04

TUBO RÍGIDO DE CPVC CÉDULA 40



- No contamina el agua
- Unión hermética sin fugas



Código	Características	Clave
31177	13 mm, 1/2" x 6.00 m CD40	HL-04
31178	19 mm, 3/4" x 6.00 m CD40	HL-07
31179	25 mm, 1" x 6.00 m CD40	HL-08
31180	32 mm, 1 1/4" x 6.00 m CD40	HL-09
31181	38 mm, 1 1/2" x 6.00 m CD40	HL-10
31182	50 mm, 1/2" x 6.00 m CD40	HL-11

TUBO PVC SANITARIO REFORZADO



- Diámetros disponibles: 110 mm 4" x 6 m
- Color Blanco-Beige
- Idóneo para aguas residuales, domésticas y pluviales
- Alta resistencia al impacto
- Hecho en México



Código	Características	Cód. Prov.
27511	100 mm - 4" x 6 m	TPVC-100

PEGAMENTO PARA PVC RÍGIDO HIDRÁULICO PEGALÓN



- Pega en condiciones de humedad
- Para tubería de hasta 12" de diámetro
- Alta viscosidad
- Cumple con las normas mexicanas NMX-E-030-SCFI-2002 y ASTM D-2564

PEGAMENTO AZUL PARA PVC CONDICIONES HÚMEDAS OMEGA PITBULL

- Cemento de color azul para condiciones húmedas, de viscosidad regular y secado rápido
- Para tubos, codos y coples hasta 15.2 cm (6") en cédula 40 y 80
- Formulado con polímeros especiales que forman una viscosidad idónea para una excelente aplicación.



29211



29210



23247



22312



23248

19566



19567



19568



19569

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
23247	Tubo 50 ml	1	48	23247
22312	Lata 90 ml	8	192	22312
23248	Lata 145 ml	8	144	23248
29210	Lata 250 ml	4	72	40-004
29211	Lata 480 ml	4	48	40-005

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.	Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
19566	Tubo 50 g	25	50	PIT50H	19568	Lata 250 ml	12	24	PIT250H
19567	Lata 125 ml	12	24	PIT125H	19568	Lata 500 ml	6	12	PIT500H

CEMENTO BLUE LAVA P/PVC CONDICIONES EXTREMADAMENTE HÚMEDAS

- 3 AÑOS DE GARANTÍA



41911



41910



41909

Código	Características	Inner	Master	Cód. Prov.
41909	LATA 118 ML	1	24	32401MX
41910	LATA 237 ML	1	20	32402MX
41911	LATA 473 ML	1	12	32403MX



LÍNEA PPR

ABRAZADERA TIPO "U" PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE



- Inteligencia en transmisión de fluidos
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
30576	20 mm, 1/2"	24201220
30577	25 mm, 3/4"	24201225
30578	32 mm, 1"	24201232

CODO 90° OREJA MACHO PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE



- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
30573	20 mm x Rosca 1/2"	23201220
30574	25 mm x Rosca 1/2"	23201225
30575	25 mm x Rosca 3/4"	23201232

CODO 90° ROSCA MACHO PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE



Código	Características	Clave
15422	20 mm, 1/2"	5201220
15424	25 mm, 3/4"	5201225
15427	32 mm, 1"	5201232
30859	40 mm, 1 1/4"	5201240
30860	50 mm, 1 1/2"	5201250
30861	63 mm, 2"	5201263

COPLE PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE



- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
15305	20 mm, 1/2"	2201220
15306	25 mm, 3/4"	2201225
15307	32 mm, 1"	2201232
30862	40 mm, 1 1/4"	2201240
30863	50 mm, 1 1/2"	2201250
30864	63 mm, 2"	2201263

CODO 45° PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE



- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
15478	20 mm, 1/2"	6201220
15479	25 mm, 3/4"	6201225
15480	32 mm, 1"	6201232
30850	40 mm, 1 1/4"	6201240
30851	50 mm, 1 1/2"	6201250
30852	63 mm, 2"	6201263

CODO REDUCIDO PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE



- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
30564	25 x 20 mm, 3/4" x 1/2"	19201220
30565	32 x 20 mm, 1" x 1/2"	19201225
30566	32 x 25 mm, 1" x 3/4"	19201232

CODO 90° ROSCA HEMBRA PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE



- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
25339	20 mm, 1/2"	4201220
31198	25 x 20 mm, 3/4" x 1/2"	420122520
15497	25 mm, 3/4"	4201225
15500	32 mm, 1"	4201232
30856	40 mm, 1 1/4"	4201240
30857	50 mm, 1 1/2"	4201250
30858	63 mm, 2"	4201263

CODO 90° OREJA HEMBRA PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE



- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
30570	20 mm x Rosca 1/2"	22201220
30571	25 mm x Rosca 1/2"	22201225
30572	25 mm x Rosca 3/4"	22201232

CODO 90° PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE



- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
15484	20 mm, 1/2"	3201220
15485	25 mm, 3/4"	3201225
15486	32 mm, 1"	3201232
30853	40 mm, 1 1/4"	3201240
30854	50 mm, 1 1/2"	3201250
30855	63 mm, 2"	3201263
31196	75 mm, 2 1/2"	3201275

CONECTOR HEMBRA PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE



- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
25348	20 mm, 1/2"	13201220
31199	20 x 25 mm, 1/2" x 3/4"	1320122025
25349	25 mm, 3/4"	13201225
31202	25 x 20 mm, 3/4" x 1/2"	1320122520
15414	32 mm, 1"	13201232
31201	40 mm, 1 1/4"	13201240
31200	50 mm, 1 1/2"	13201250
31203	63 mm, 2"	13201263
31204	75 mm, 2 1/2"	31204

CONECTOR MACHO PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE



- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



KIT PARA REGADERA PP-R VERDEPLUS



- CONTENIDO:**
- 1 Codo oreja 90° hembra de 1/2" PPR
 - 1 Tee de 1/2" PPR
 - 2 Codos 90° de 1/2" PPR
 - 2 Llaves de empotrar para regadera de 1/2" PPR
 - 2 Manerales con chapetón metálico



Código	Características	Clave
25350	20 mm, 1/2"	14201220
31205	20 x 25 mm, 1/2" x 3/4"	1420122025
15421	25 mm, 3/4"	14201225
31206	25 x 20 mm, 3/4" x 1/2"	1420122520
15342	32 mm, 1"	14201232
31207	32 x 25 mm, 1" x 3/4"	1420123225
31209	40 mm, 1 1/4"	14201240
31208	50 mm, 1 1/2"	14201250
31210	63 mm, 2"	14201263

DADO PARA TERMOFUSOR VERDEPLUS



- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
15322	20 mm, 1/2"	DVT-20
15323	25 mm, 3/4"	DVT-25
15324	32 mm, 1"	DVT-32
34354	40 mm, 1 1/4"	DVT-40
34355	50 mm, 1 1/2"	DVT-50
15327	63 mm, 2"	DVT-63

CURVA PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE



- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
15472	20 mm, 1/2" x 90°	7201220
15473	25 mm, 3/4" x 90°	7201225
15474	32 mm, 1" x 90°	7201232

Código	Características	Clave
35835	Kit con 8 Piezas	KIT-REG-PPR

JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR MANERAL Y CHAPETÓN METÁLICO PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE



- Caja con 2 piezas
- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
32828	20 mm, 1/2"	30582

KIT TERMOFUSIÓN 600 WATTS VERDEPLUS



- 1 Termofusor
- 1 Estuche metálico
- 1 Base para termofusor
- 1 Llave allen
- 1 Destornillador
- 2 Tornillos
- 3 Juegos de dados de Ø 20 - 32 mm



Código	Características	Clave
15317	110 V- / básico	KTFV600W

KIT TERMOFUSIÓN 800 WATTS VERDEPLUS



- 1 Termofusor
- 1 Estuche metálico
- 1 Base para termofusor
- 1 Pinza extracción dados
- 1 Llave hexagonal
- 1 Destornillador
- 2 Tornillos para sujeción de dados
- 3 Juegos de dados de Ø 20 - 32 mm



Código	Características	Clave
25366	110 V-, Alta Fusión	KTFV800W

KIT TERMOFUSIÓN 1000 WATTS VERDEPLUS



- 1 Termofusor
- 1 Estuche metálico
- 1 Maneral plástico
- 1 Base para termofusor
- 1 Sujetador para mesa
- 1 Pinza para extracción de dados
- 1 Llave hexagonal
- 1 Desarmador de dados
- 2 Tornillos para sujeción
- 2 Candelos y 2 llaves
- 4 Juegos de dados de Ø 20 - 40 mm
- Incluye 4 juegos de dados



Código	Características	Clave
34359	110 V- / alta fusión	KTFV1000W

REDUCCIÓN PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
25351	25 x 20 mm, 3/4" x 1/2"	1520122520
25352	32 x 20 mm, 1" x 1/2"	1520123220
25353	32 x 25 mm, 1" x 3/4"	1520123225
30865	40 x 20 mm, 1 1/4" x 1/2"	1520124020
30866	40 x 25 mm, 1 1/4" x 3/4"	1520124025
30867	40 x 32 mm, 1 1/4" x 1"	1520124032
30868	50 x 20 mm, 1 1/2" x 1/2"	1520125020
30869	50 x 25 mm, 1 1/2" x 3/4"	1520125025
30870	50 x 32 mm, 1 1/2" x 1"	1520125032
30871	50 x 40 mm, 1 1/2" x 1 1/4"	1520125040
30872	63 x 20 mm, 2" x 1/2"	1520126320
30873	63 x 25 mm, 2" x 3/4"	1520126319
30874	63 x 32 mm, 2" x 1"	1520126332
30875	63 x 40 mm, 2" x 1 1/4"	1520126340

PUENTE PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
30567	20 mm, 1/2"	29201220
30568	25 mm, 3/4"	29201225
30569	32 mm, 1"	29201232

TEE REDUCIDA EXTREMA Y CENTRAL PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
31224	32 x 25 x 20 mm, 1 x 3/4" x 1/2"	10201232520

TEE REDUCCIÓN EXTREMA PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
25346	25 x 20 x 20 mm, 3/4" x 1/2" x 1/2"	1020122520
25345	25 x 25 x 20 mm, 3/4" x 3/4" x 1/2"	92012220
31223	32 x 20 x 20 mm, 1" x 1/2" x 1/2"	10201232
31225	32 x 20 x 32 mm, 1" x 1/2" x 1"	1020123220
31226	32 x 25 x 25 mm, 1" x 3/4" x 3/4"	1020123225

TUERCA UNIÓN MIXTA PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
25360	20 mm, 1/2"	17201220
25361	25 mm, 3/4"	17201225
25362	32 mm, 1"	17201232
30901	40 mm, 1 1/4"	17201240
30902	50 mm, 1 1/2"	17201250
30903	63 mm, 2"	17201263

TAPÓN PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
25354	20 mm, 1/2"	18201220
25355	25 mm, 3/4"	18201225
25356	32 mm, 1"	18201232
30877	40 mm, 1 1/4"	18201240
30878	50 mm, 1 1/2"	18201250
30879	63 mm, 2"	18201263

TEE ROSCA CENTRAL HEMBRA PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
25343	20 mm, 1/2"	11201220
31227	25 mm, 3/4"	31227
31230	25 x 20 mm, 3/4" x 1/2"	31230
31229	32 x 20 mm, 1" x 1/2"	31229
31228	32 x 25 mm, 1" x 3/4"	31228
30895	40 mm, 1 1/4"	11201240
30896	50 mm, 1 1/2"	11201250
30897	63 mm, 2"	11201263

TEE ROSCA CENTRAL MACHO PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
25344	20 mm, 1/2"	12201220
31232	25 mm, 3/4"	12201225
31231	25 x 20 mm, 3/4" x 1/2"	1220122520
30898	40 mm, 1 1/4"	12201240
30899	50 mm, 1 1/2"	12201250
30900	63 mm, 2"	12201263

TUERCA UNIÓN MIXTA A ROSCABLE MACHO PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
30561	20 mm, 1/2"	17201220
30562	25 mm, 3/4"	17201225
30563	32 mm, 1"	17201232

TIJERA CORTA TUBO VERDEPLUS

- Corta tubos PP-R, CPVC y PE-AL-PE



Código	Características	Clave
25367	Hasta 32 mm	21201220

TEE PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



TUERCA UNIÓN PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Más fácil, rápido y seguro



VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Calidad certificada
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
25340	20 mm, 1/2"	8201225
25341	25 mm, 3/4"	8201232
25342	32 mm, 1"	8201220
28488	40 mm, 1 1/4"	8201240
28489	50 mm, 1 1/2"	8201250
28490	63 mm, 2"	8201263

Código	Características	Clave
25357	20 x 20 mm, 1/2"	16201220
25358	25 x 25 mm, 3/4"	16201225
25359	32 x 32 mm, 1"	16201232
30751	40 x 40 mm, 1 1/4"	16201240
30752	50 x 50 mm, 1 1/2"	16201250

Código	Características	Clave
30585	20 mm, 1/2"	26201220
30586	25 mm, 3/4"	26201225
30587	32 mm, 1"	26201232

VÁLVULA DE BOLA ECO PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Calidad certificada
- Más fácil, rápido y seguro



VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE MACHO PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Calidad certificada
- Más fácil, rápido y seguro



VÁLVULA DE PASO PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Calidad certificada
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
40242	20 mm, 1/2"	28201220
40243	25 mm, 3/4"	28201225

Código	Características	Clave
30588	20 mm, 1/2"	27201220
30589	25 mm, 3/4"	27201225
30590	32 mm, 1"	27201232

Código	Características	Clave
30579	20 mm, 1/2"	25201220
30580	25 mm, 3/4"	25201225
30581	32 mm, 1"	25201232

VÁLVULA DE BOLA PP-R VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Inteligencia en conducción de agua
- Calidad certificada
- Más fácil, rápido y seguro



Código	Características	Clave
30959	20 mm, 1/2"	28201220
30960	25 mm, 3/4"	28201225
30591	32 mm, 1"	28201232



TUBO PP-R CLASE 16 VERDEPLUS TERMOFUSIONABLE

- Hecho en México
- Aditivo UV integrado en la capa exterior del tubo
- Aditivo antimicrobiano en la capa interior
- Alta resistencia a la presión
- Fácil instalación (corta, calienta, une)
- Temperaturas de -5° hasta 95° C
- Ideal para instalación hidráulica en construcciones de gran altura

Código	Características	Clave
25336	20 mm, 1/2" x 4 m	1201220
25337	25 mm, 3/4" x 4 m	1201225
25338	32 mm, 1" x 4 m	1201232
28485	40 mm, 1 1/4" x 4 m	1201240
28486	50 mm, 1 1/2" x 4 m	1201250
28487	63 mm, 2" x 4 m	1201263

PLOMERÍA



**PILOTO CON
TERMOCOPLE
ENCENDIDO
ELECTRÓNICO**
ARX



**PILOTO CON
TERMOCOPLE
ENCENDIDO
ELECTRÓNICO**
ARX



**PILOTO CON
TERMOCOPLE
GREISON
COBRE**
ARX



**PILOTO CON
TERMOCOPLE
BAYONETA
COBRE-ALUMINIO
SALTILLO**
ARX



Código	Características	Clave									
34044	Cable negro 18"	PCTLP-4	34045	Cable rojo 18"	PCTLP-5	17773	1/4 18"	PCTLP-3	16900	18"	PCTLP-6

**PILOTO CON TERMOCOPLE
BAYONETA TIPO SALTILLO**
ARX



TERMOCOPLE SALTILLO
ARX



**PILOTO CON TERMOCOPLE
TIPO FLAUTA**
ARX



Código	Características	Clave	Código	Características	Clave	Código	Características	Clave
771	18"	PCTLP-1	781	18"	TLP-1	34043	18"	PCTLP-2

GUANTE DE LÁTEX

ARX



- Látex 100% Natural
- Antiderrapante
- Uso Domestico



Código	Características	Clave
39350	Multiusos Par 6 1/2	39350
39351	Multiusos Par 7	39351
39352	Multiusos Par 7 1/2	39352
39353	Multiusos Par 8	39353
39354	Multiusos Par 8 1/2	39354
39355	Multiusos Par 9	39355

GUANTE DE LÁTEX

ARX



- Látex 100% Natural
- Antiderrapante
- Uso Domestico



Código	Características	Clave
39347	Chico	39347
39348	Mediano	39348
39349	Grande	39349

FLÉXICO PARA FREGADERO Y LAVABO ALUMINIO

ARX



- Espiga de latón
- Fécula de latón niquelado
- Tuerca de latón niquelado
- Manguera interior hule EPDM
- 10 años de garantía



Código	Características	Clave
34608	1/2" x 1/2" x 40 cm	MFLA-40
34609	1/2" x 1/2" x 55 cm	MFLA-55

FLÉXICO PARA FREGADERO, LAVABO Y W.C. ACERO INOXIDABLE

ARX



- Espiga de latón
- Fécula de latón niquelado
- Tuerca de latón niquelado
- Manguera interior hule EPDM
- 10 años de garantía



Código	Características	Clave
FREGADERO Y LAVABO		
34617	1/2" x 1/2" x 40 cm	MFLI-40
34618	1/2" x 1/2" x 55 cm	MFLI-55
WC		
34619	1/2" x 7/8" x 40 cm	MFWCI-40

FLÉXICO "T" PARA FREGADERO Y LAVABO ACERO INOXIDABLE

ARX



- Espiga de latón
- Fécula de latón niquelado
- Tuerca de latón niquelado
- Manguera interior hule EPDM
- 10 años de garantía



Código	Características	Clave
34626	1/2" x 1/2" x 55 cm	FTI-55

FLÉXICO PARA FREGADERO Y LAVABO VINILO GRIS

ARX



- Espiga de latón
- Fécula de latón niquelado
- Tuerca de latón niquelado
- Manguera interior hule EPDM
- 10 años de garantía



Código	Características	Clave
34622	55 cm, 1/2" x 1/2"	MFLV-55
34621	40 cm, 1/2" x 1/2"	MFLV-40

FLEXICO PARA W.C. ALUMINIO

ARX



- Espiga de latón
- Fécula de latón niquelado
- Tuerca de latón niquelado
- Manguera interior hule EPDM
- 10 años de garantía



Código	Características	Clave
34624	40 cm, 1/2" x 7/8"	MFWCA-40

FLEXICO PARA W.C. VINILO GRIS

ARX



- Espiga de latón
- Fécula de latón niquelado
- Tuerca de latón niquelado
- Manguera interior hule EPDM
- 10 años de garantía



Código	Características	Clave
34623	40 cm, 1/2" x 7/8"	MFVV-40

VALVULA DE CONTROL ANGULAR 1/4 VUELTA

ARX



Código	Características	Clave
37817	13mm 1/2" - Cuerpo de latón, sin barril	
38718	13mm 1/2" - Cuerpo de latón, con barril	

LLAVE DE CONTROL ANGULAR 13mm 1/2" COMPACTA MNPT-HNPT, CROMO APERTURA 1/4 VUELTA

ARX



Código	Características	Clave
38719	13mm 1/2" con barril	
38720	13mm 1/2" sin barril	

MANGUERA PARA GAS ALTA PRESION

ARX



- Autoextinguible
- Para uso comercial en exterior
- Cumple con las normas de Protección Civil
- 8 Años de Garantía



Código	Características	Cód. Prov.
40059	3/8 X .60 MTS 3 CAPAS 300 PS	MACO-60
34345	3/8 X 1.00 MTS 3 CAPAS NEGRA 300 PSI	34345
34346	3/8 X 1.5 MTS 3 CAPAS NEGRA 300 PSI	34346
34347	3/8 X 2.00 MTS 3 CAPAS NEGRA 300 PSI	34347

MANGUERA PARA USOS MULTIPLES 3 CAPAS

ARX



- Autoextinguible
- Para uso comercial en exterior
- Cumple con las normas de Protección Civil
- 5 Años de Garantía



Código	Características	Cód. Prov.
40060	3/8 X .60 MTS 3 CAPAS 300 PS	MACO-300
40062	3/8 X 4.00 MTS 3 CAPAS 300 PSI	MAUG-400
40063	3/8 X 5.00 MTS 3 CAPAS 300 PSI	MAUG-500

FLÉXICO PARA CALENTADOR ACERO INOXIDABLE ARX



- Espiga de latón
- Férula de latón niquelado
- Tuerca de latón niquelado
- Manguera interior hule EPDM
- 10 años de garantía



PIGTAIL FLEXIBLE CON MANERAL ACERO INOXIDABLE PARA GAS ARX

- Espiga de latón
- Férula de latón
- Tuerca de latón
- Manguera interior nitrilo
- 5 años de garantía



PIGTAIL FLEXIBLE VINILO CON MANERAL PARA GAS ARX



- Espiga de latón
- Férula de latón
- Tuerca de latón
- Manguera interior nitrilo
- 5 años de garantía



Código	Características	Clave
34625	60 cm, 3/4" x 3/4"	MFCI-60

Código	Características	Clave
34607	55 cm, 7/16" x 7/8"	PMI-55

Código	Características	Clave
34620	55 cm, 7/16" x 7/8"	PMV-55

BRIDA PARA W.C. ARX



CONTRA PARA LAVABO ARX



CONTRA PARA LAVABO ARO CROMADO ARX



- Soportan agua caliente hasta 70° C
- Soporta ácidos, alcalinos, detergentes y blanqueadores
- No se perforan
- No se oxidan ni se corroen

Código	Características	Clave
36999	100 m 4"	022-5A

Código	Características	Clave
37000	Acabado cromo	003-5A

Código	Características	Clave
36987	Tapa cromada	003-9A

CÉSPOL PARA LAVABO O FREGADERO ARX



- Material de alta calidad, fácil de instalar, fácil de destapar, totalmente removible en caso de obstrucción
- No requiere pegamentos o abrazaderas
- Especial para desagües desalineados en pared
- No requiere herramientas en su instalación



CÉSPOL PARA LAVABO EXTRA LARGO FLEXIBLE ARO CROMO ARXW

- Longitud 75 cm
- 100% flexibles
- Fabricados con material de alta calidad, material virgen
- Soportan agua caliente hasta 70° C
- Soportan ácidos, alcalinos, detergentes y blanqueadores
- No se perforan
- No se oxidan ni se corroen



CÉSPOL PARA LAVABO O FREGADERO EXTRA LARGO ARX BUY SELL

- Material de alta calidad, fácil de instalar, fácil de destapar, totalmente removible en caso de obstrucción
- No requiere pegamentos o abrazaderas
- Especial para desagües desalineados en pared
- No requiere herramientas en su instalación



Código	Características	Clave
36982	Césped universal	002-18A

Código	Características	Clave
36996	Aro cromado	001-1XLA

Código	Características	Clave
36992	No requiere pegamento	002-18XLA

CÉSPOL PARA LAVABO ARO CROMADO FLEXIBLE ARX



- Ideal para desagües desalineados en pared
- Máxima flexibilidad
- La contra tiene aro cromado, pues es la vista de su lavabo



CÉSPOL PARA LAVABO ARO BLANCO FLEXIBLE ARX

- Aro blanco
- Producto único en el mercado de una sola pieza
- Material de alta calidad
- Fácil de instalar, fácil de destapar, totalmente removible en caso de obstrucción
- Especial para desagües desalineados en pared



CÉSPOL PARA LAVABO FLEXIBLE CON CONTRA CROMO ARX



- Con contracanasta cromada
- Removible en caso de obstrucción
- No requiere de herramientas ni adhesivos



Código	Características	Clave
36989	Contra de aro cromado	001-1A

Código	Características	Clave
36985	Flexible	001-11A

Código	Características	Clave
37002	Flexible	001-6A

CÉSPOL PARA LAVABO ONE PIECE ARO CROMADO ARX



- Aro cromado
- Producto único en el mercado de una sola pieza (corrugado)
- Material de alta calidad
- Fácil de instalar, fácil de destapar, totalmente removible en caso de obstrucción
- Especial para desagües desalineados en pared



Código	Características	Clave
36990	Flexible	001-7A

CÉSPOL PARA LAVABO ONE PIECE FLEXIBLE CROMO SILVER ARX




Código	Características	Clave
36998	Silver cromo	001-10A

CÉSPOL FLEXIBLE PARA LAVABO O FREGADERO CROMO SILVER ARX



- Fácil instalación
- Ideal para desagües muy desalineados



Código	Características	Clave
36994	Acabado cromo	002-19A

CÉSPOL PARA LAVABO FLEXIBLE CROMO SILVER ARX



- Acabado tipo cromo
- Fácil instalación
- Ideal para desagües muy desalineados



Código	Características	Clave
36997	Acabado cromo	001-9A

CÉSPOL PARA FREGADERO CON CONTRA CANASTA DE ACERO INOXIDABLE ARX



- Ideal para desagües muy desalineados
- La contra es para fregaderos de porcelana o peltre
- Fácil instalación



Código	Características	Clave
37008	Flexible	002-22A

CÉSPOL PARA FREGADERO FLEXIBLE ARX



- Ideal para desagües muy desalineados
- La contra es para fregaderos de porcelana o peltre
- Fácil instalación



Código	Características	Clave
36995	Flexible	001-2A

CÉSPOL PARA FREGADERO DOBLE CONTRACANASTA ARX



- Material de alta calidad
- Fácil de instalar
- Fácil de destapar
- Totalmente removible en caso de obstrucción
- Tecnología europea
- Cuenta con tubos alimentadores y chupón de descarga




Código	Características	Clave
37011	Para doble tarja	002-23TA

CÉSPOL FLEXIBLE P/LAVABO O FREGADERO CROMO SILVER EXTRA LARGO ARX



- Fácil instalación
- Ideal para desagües muy desalineados



Código	Características	Clave
37001	Acabado cromo	002-19XLA

CÉSPOL PARA LAVABO FLEXIBLE CROMO SILVER EXTRA LARGO ARX



- Acabado tipo cromo
- Fácil instalación
- Ideal para desagües muy desalineados



Código	Características	Clave
37007	Acabado cromo	001-9XLA

CÉSPOL PARA FREGADERO CON CONTRACANASTA ARX



- Material de alta calidad
- Fácil de destapar
- Totalmente removible en caso de obstrucción
- Tecnología europea



Código	Características	Clave
37010	Flexible	002-21TA

KIT CÉSPOL PARA LAVABO FLEXIBLE CROMO SILVER ARX



- Acabado tipo cromo
- Fácil instalación
- Ideal para desagües muy desalineados



Código	Características	Clave
37009	Flexible	001-9TA

**KIT CÉSPOL PARA LAVABO
ARO CROMO FLEXIBLE
ARXT**



- Ideal para desagües desalineados en pared
- Máxima flexibilidad
- La contra tiene aro cromado, pues es la vista de su lavabo
- Cuenta con tubos alimentadores y chupón de descarga



**TRAMPA PARA FREGADERO
CON EXTENSIÓN 20 CM
ARX**



**TRAMPA PARA LAVABO
CON EXTENSIÓN 20 CM
ARX**



Código	Características	Clave
37006	Aro cromado	001-1TA

Código	Características	Clave
36991	Para fregadero	002-4A

Código	Características	Clave
36988	20 cm	002-5A

**TRAMPA PARA FREGADERO
ARX**



**TRAMPA PARA LAVABO
ARX**



**TEE FLEXIBLE P/DESCARGA
DOBLE TARJA FREGADERO
ARX**



Código	Características	Clave
36984	Para fregadero	002-1A

Código	Características	Clave
36983	Para lavabo	002-2A

Código	Características	Clave
36980	Doble tarja	002-3A

**COLADERA PARA LAVABO
CON REJILLA MULTIPLEX
TAPA CROMADA
ARX**



- Ideal para instalación en tubería de 2", 3" y en 4" en tubo y conexión
- Soporta 300 kilos ya instalada
- Soporta ácidos, detergentes y temperatura hasta 100°C



**KIT DE ACCESORIOS PARA
TANQUE BAJO SISTEMA
ESTÁNDAR PVC
ARX**



- Acabado tipo cromo
- Fácil instalación
- Ideal para desagües



**MANGUERA FLEXIBLE DE
LLENADO PARA LAVADORA
ARX**



- 100% Flexible
- Fabricado con material de alta calidad, material virgen
- Soporta agua caliente hasta 70 °C
- Soporta ácidos, alcalinos, detergentes y blanqueadores
- No se perfora
- No se oxida, ni se corroe



Código	Características	Clave
36993	Tapa cromada	026-5A

Código	Características	Clave
37003	PVC	017-1A

Código	Características	Clave
37004	1.80 m	015-14A

**MANGUERA FLEXIBLE PARA
LAVADORA AUTOMÁTICA
MULTIPLEX
ARX**



- Fácil instalación
- Cuenta con boquilla polifuncional que logra adaptarse a la mayoría de los modelos de lavadoras convencionales o automáticas



**MANGUERA FLEXIBLE
DE LLENADO UNIVERSAL
PARA LAVADORA
ARX**



- Única con conector ajustable a una amplia gama de conectores domésticos e industriales



**MANGUERA FLEXIBLE
MÚLTIPLE DE DESCARGA
PARA LAVADORA
ARX**



- Cuenta con 4 boquillas para mejor ajuste a la medida de su lavadora y fácil instalación



Código	Características	Clave
37005	1.50 m	015-2A

Código	Características	Clave
36981	Fácil Instalación	015-1A

Código	Características	Clave
36986	1.50 m	015-45A

FREGADERO TARJA
ARX



Código	Características	Clave
39991	80CMx50CM DERECHA SIN CEJA	238964

FREGADERO TARJA
ARX



Código	Características	Clave
39992	80CM X 50CM IZQUIERDA SIN CEJA	238963

FREGADERO TARJA
ARX



Código	Características	Clave
39993	100 CM X 50CM DERECHA SIN CEJA	238960

FREGADERO TARJA
ARX



Código	Características	Clave
39994	100 x 50 DERECHA SOBREPONER	239045

FREGADERO TARJA
ARX



Código	Características	Clave
39995	100 x 50 IZQUIERDA SOBREPONER	239044

FREGADERO DOBLE TARJA
ARX



Código	Características	Clave
39996	120CM x 50CM DERECHA SIN CEJA	236857

FREGADERO DOBLE TARJA
ARX



Código	Características	Clave
39997	120CM x 50CM IZQUIERDA SIN CEJA	236858

FREGADERO TARJA
ARX



Código	Características	Clave
39998	100CM X 50CM IZQUIERDA SIN CEJA	236859

FREGADERO TARJA
ARX



Código	Características	Clave
39999	45CM X 49CM SIN CEJA	204450

FREGADERO TARJA CON ESTUFA
ARX



Código	Características	Clave
40929	120CMx52CM 2 QUEMADORES IZQUIERDO SOBREPONER	207128

FREGADERO TARJA CON ESTUFA
ARX



Código	Características	Clave
40930	150CMx52CM 4 QUEMADORES DERECHO SOBREPONER	207129

FREGADERO TARJA CON ESTUFA
ARX



Código	Características	Clave
40931	150CMx52CM 4 QUEMADORES IZQUIERDO SOBREPONER	207130



BOMBAS

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA NARANJA SIEMENS



- Impulsor de noryl con carga de fibra de vidrio, es un plástico de ingeniería y producto de importación Alemana.
- Embobinado de cobre
- Ahorrador de energía
- Potencia de 1/4 hasta 1 HP
- Motor eléctrico
- Base bomba
- Tornillo de sujeción base bomba
- O ring
- Sello mecánico fijo
- Sello mecánico rotativo
- Impulsor
- Tapa bomba
- Tornillo de sujeción tapa bomba



MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA VERDE LIGHT SIEMENS



- Motor eléctrico
- Tornillo de sujeción base bomba
- O ring

- Sello mecánico fijo
- Sello mecánico rotativo
- Impulsor



Código	Características	Clave
2218	Potencia 1/2 HP, 7.5 AMP, 127 V-, Flujo Máx 130 L / Min, Altura Máx 20 metros, Succión 1 1/4", Descarga 1"	MOT-NA50
2219	Potencia 3/4 HP, 11.6 AMP, 127 V-, Flujo Máx 160 L / Min, Altura Máx 25 metros, Succión 1 1/4", Descarga 1"	MOT-NA75
2217	Potencia 1/4 HP, Corriente nominal 4.5 AMP, 127 V-, Flujo Máx 90 L / Min, Altura Máx 16 metros, Succión 1", Descarga 3/4"	MOT-NA25
2220	Potencia 1 HP, 12.3 AMP / 6.0 AMP, 127 / 220 V-, Flujo Máx 180 L / Min, Altura Máx 28 metros, Succión 1 1/4", Descarga 1"	MOT-NA100
2221	Potencia 1 1/2 HP, 16.6 AMP / 8.4 AMP, 127 / 220 V-, Flujo Máx 220 L / Min, Altura Máx 30 metros, Succión 1 1/2", Descarga 1 1/4"	MOT-NA150
19252	Potencia 2.00 HP, 127 V-, Succión 2-1 1/2", Descarga 1 1/4"	MOT-NA200

Código	Características	Clave
6689	1/2 HP, 5.7 AMP, 127 V-, Flujo Máx. 120 L / Min, Altura Máx. 19 metros, Succión 1 1/4", Descarga 1"	MOT-EC50
6776	3/4 HP, 9.0 AMP, 127 V-, Flujo Máx. 150 L / Min, Altura Máx. 24 metros, Succión 1 1/4", Descarga 1"	MOT-EC75
6777	1 HP, 12.5 AMP / 6.0 AMP, 127 / 230 V-, Flujo Máx. 170 L / Min, Altura Máx. 27 metros, Succión 1 1/4", Descarga 1"	MOT-EC100

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA LIGHT WEG



Código	Características	Clave
41700	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2 HP LIGHT WEG ARX	MBEWC-1/2
41701	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2 HP LIGHT WEG ARX	MBEWC-3/4
41702	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1.00 HP LIGHT WEG ARX	MBEWC-1

VÁLVULA DE PIE PICHANCHA CON FILTRO ARX



- Terminal al centro
- Abocinado 45° a rosca exterior NPT

Código	Características	Clave
18859	25 mm 1"	VPFA-25
18860	32 mm 1 1/4"	VPFA-32
18861	38 mm 1 1/2"	VPFA-38
18862	51 mm 2"	VPFA-51

CINTA DE TEFLON ARX



Código	Características	Clave
37388	1/2" x 7m con 10 piezas	CTTF-1/2x7
37389	3/4" x 7m con 10 piezas	CTTF-3/4x7
37390	1" x 7m con 10 piezas	CTTF-1x7
37391	1/2" x 13m con 10 piezas	CTTF-1/2x13
37392	3/4" x 13m con 10 piezas	CTTF-3/4x13
37393	1" x 13m con 10 piezas	CTTF-1x13

CINTA DE TEFLON ARX



Código	Características	Clave
37394	1/2" x 7m con 12 piezas	CTT-1/2x7
37395	3/4" x 7m con 12 piezas	CTT-3/4x7
37396	1/2" x 13m con 12 piezas	CTT-1/2x13
37397	3/4" x 13m con 12 piezas	CTT-3/4x13

BOQUILLA PARA SOPLETE ARX



Código	Características	Clave
40387	BOQUILLA PARA SOPLETE CHICO	
40386	BOQUILLA PARA SOPLETE GRANDE	



ACABADOS

PINTURA ACRÍLICA AEROSOL ARX



- Fórmula mejorada
- Elaborado a base de resinas sintéticas como pintura en aerosol previene la corrosión y protege de los rayos U.V.
- El tiempo de secado al tacto es menor a 1 minuto y su poder para cubrir superficies es superior al de los esmaltes acrílicos comunes
- Aplicado correctamente no oscurece

PINTURA ACRÍLICA METALICA



33836



33838



33841



33844



33849

Código	Características	Clave
33836	Aluminio, 400 ml	ALA
33838	Cromo, 400 ml	CMA
33841	Azul Metálico, 400 ml	AMA
33844	Oro, 400 ml	ORA
33849	Rojo Metálico, 400 ml	RMA

PINTURA ACRÍLICA



33845



33846



33847



33848



33850



33851



33833



33834



33837



33839



33843

Código	Características	Clave
33843	Gris Primario, 400 ml	PGA
33845	Naranja, 400 ml	NAA
33846	Café Tabaco, 400 ml	CTA
33847	Verde Ecológico, 400 ml	VEA
33848	Amarillo Canario, 400 ml	CAA
33850	Azul Rey, 400 ml	ARA
33851	Azul Claro, 400 ml	ACA

Código	Características	Clave
33833	Negro Brillante, 400 ml	NBA
33834	Blanco Brillante, 400 ml	BBA
33835	Negro Mate, 400 ml	NMA
33837	Rojo Bermellón, 400 ml	RBA
33839	Transparente, 400 ml	TRA
33840	Blanco Mate, 400 ml	BMA
33842	Negro Satinado, 400 ml	NSA

SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS

TULPETLAC

55 57798290
800 6142791

TOLUCA

728 2829 200
800 786 5822
722 902 6257

LEÓN

477 7755 200
800 090 9010

TELEMARKETING

55 5130 2730



BROCHAS “LA AMERICANA”

BRUSH ARX



- Mango ergonómico y ligero que brinda el soporte para el mejor manejo y correcta aplicación de pintura
- Casquillo estañado y clavos niquelados mantienen unido el casquillo al mango
- Pegamento epóxico mantiene unida la cerda al casquillo y evita el desprendimiento de la misma
- Tabillitas refuerzan internamente los componentes de la brocha
- Para todo tipo de pinturas
- Mango de plástico



32724



32725



32726



32727



32728



32729



32730



32731



32732

Código	Características	Clave
32724	12.7 mm, 1/2"	BAME-1/2"
32725	25.4 mm, 1"	BAME-1"
32726	38.1 mm, 1 1/2"	BAME-1 1/2"
32727	50.8 mm, 2"	BAME-2"
32728	63.5 mm, 2 1/2"	BAME-2 1/2"
32729	76.2 mm, 3"	BAME-3"
32730	101.6 mm, 4"	BAME-4"
32731	127 mm, 5"	BAME-5"
32732	152.4 mm, 6"	BAME-6"

BROCHAS “PREMIUM”

BRUSH ARX



- Mango ergonómico y ligero que brinda el soporte para el mejor manejo y correcta aplicación de pintura
- Casquillo estañado y clavos niquelados mantienen unido el casquillo al mango
- Pegamento epóxico mantiene unida la cerda al casquillo y evita el desprendimiento de la misma
- Tabillitas refuerzan internamente los componentes de la brocha
- Cerda 100% natural
- Para esmaltes, barnices y vinílicas
- Mango de plástico



32733



32734



32735



32736



32737



32738



32739



32740



32741

Código	Características	Clave
32733	12.7 mm, 1/2"	BPRE-1/2"
32734	25.4 mm, 1"	BPRE-1"
32735	38.1 mm, 1 1/2"	BPRE-1 1/2"
32736	50.8 mm, 2"	BPRE-2"
32737	63.5 mm, 2 1/2"	BPRE-2 1/2"
32738	76.2 mm, 3"	BPRE-3"
32739	101.6 mm, 4"	BPRE-4"
32740	127 mm, 5"	BPRE-5"
32741	152.4 mm, 6"	BPRE-6"

RODILLOS PELUCHÓN ARX

- Ideal para cualquier trabajo en el hogar
- Reutilizable y fácil de limpiar
- Resistente a todo tipo de solventes
- 20% de ahorro de pintura
- Rosca reforzada con anillo metálico en el mango para extensión
- Maneral sencillo: sin jaula y liviano con tapas laterales de plástico
- Pintan sobre cualquier superficie: lisas y rugosas



EXTENSIÓN METÁLICA PARA RODILLO ARX



32789



32790



32791



32792



Código	Características	Clave
32789	Rodillo ligero, superficies lisas, 3/8" x 9"	32789
32790	Rodillo medio, 3/4" x 9", superficies medio rugosas	32790
32791	Rodillo super, superficies rugosas, 1" x 9"	32791
32792	Rodillo super extra, 1 1/4" x 9", superficies muy rugosas	32792

Código	Características	Clave
35764	1.20 m - 2.40 m	EXT-ME-ROD24
35765	1.50 m - 3.00 m	EXT-ME-ROD30

CHAROLA PARA RODILLO 9" ARX



PLASTIPROTECTOR USO LIGERO ARX

- 15 m2
- Extiende y cubra perfectamente de polvo o pintura, muebles, equipos, alfombras o pisos
- Fabricado en una película de polietileno
- Empaque y producto 100% reciclable



PLASTIPROTECTOR USO RUDO ARX

- 10 m2
- Extiende y cubra perfectamente de polvo o pintura, muebles, equipos, alfombras o pisos
- Fabricado en una película de polietileno
- Empaque y producto 100% reciclable



Código	Características	Clave
35758	228.6 mm - 9"	CHAP-ROD-R

Código	Características	Clave
35763	5 m x 3 m	PULA-15

Código	Características	Clave
35762	5 m x 2 m	PURA-10

**ESCALERA DE TIJERA TIPO III
ALUMINIO CON COPETE
ARX**



- Tapa y bandeja multifuncional
- Ranuras para sostener herramientas y botes de pintura
- Peldaños reforzados y antiderrapantes
- Tacones antiderrapantes formados en una sola pieza abrazan el perfil completo



35759



35760



35761

Código	Características	Clave
35759	3 Escalones, Sin Bandeja, Peso Máximo: 198.4 lbs (90 kg), Altura Máxima para pararse: 23 pulgadas (0.58 m), Largo Total: 4 Pies (1.21 m)	EST-3E
35760	4 Escalones, Con Bandeja, Peso Máximo: 198.4 lbs (90 kg), Altura Máxima para pararse: 34.5 pulgadas (0.87 m), Largo Total: 5 Pies (1.54 m)	ESTB-4E
35761	5 Escalones, Con Bandeja, Peso Máximo: 198.4 lbs (90 kg), Altura Máxima para pararse: 46 pulgadas (1.17 m), Largo Total: 6 Pies (1.83 m)	ESTB-5E

Césped para Lavabo

Ideal para desagües muy desalineados



Duradero • Fácil instalación • Acabado tipo cromo • Flexible





BROCAS

BROCA PARA METAL

ARX



Código	Características	Clave
37208	Broca para metal 5/32"	BAAV-5/32
37209	Broca para metal 11/64"	BAAV-11/64
37210	Broca para metal 3/16"	BAAV-3/16
37211	Broca para metal 13/64"	BAAV-13/64
37212	Broca para metal 7/32"	BAAV-7/32
37213	Broca para metal 15/64"	BAAV-15/64
37202	Broca para metal 1/16"	BAAV-1/16
37203	Broca para metal 5/64"	BAAV-5/64
37204	Broca para metal 3/32"	BAAV-3/32

BROCA PARA METAL

ARX



Código	Características	Clave
37205	Broca para metal 7/64"	BAAV-7/64
37206	Broca para metal 1/8"	BAAV-1/8
37207	Broca para metal 9/64"	BAAV-9/64
37214	Broca para metal 1/4"	BAAV-1/4
37215	Broca para metal 17/64"	BAAV-17/64
37216	Broca para metal 9/32"	BAAV-9/32
37217	Broca para metal 19/64"	BAAV-19/64
37218	Broca para metal 5/16"	BAAV-5/16
37219	Broca para metal 21/64"	BAAV-21/64

BROCA PARA METAL

ARX



Código	Características	Clave
37220	Broca para metal 11/32"	BAAV-11/32
37221	Broca para metal 23/64"	BAAV-23/64
37222	Broca para metal 3/8"	BAAV-3/8
37223	Broca para metal 25/64"	BAAV-25/64

BROCA PARA METAL

ARX



Código	Características	Clave
37224	Broca para metal 13/32"	BAAV-13/32
37225	Broca para metal 27/64"	BAAV-27/64
37226	Broca para metal 7/16"	BAAV-7/16
37227	Broca para metal 29/64"	BAAV-29/64

BROCA PARA METAL

ARX



Código	Características	Clave
37228	Broca para metal 15/32"	BAAV-15/32
37229	Broca para metal 31/64"	BAAV-31/64
37230	Broca para metal 1/2"	BAAV-1/2
37231	Broca para metal 9/16"	BAAV-9/16

BROCA PARA METAL

ARX



Código	Características	Clave
37232	Broca para metal 5/8"	BAAV-5/8
37233	Broca para metal 3/4"	BAAV-3/4
37234	Broca para metal 7/8"	BAAV-7/8
37235	Broca para metal 1"	BAAV-1

BROCA PARA CONCRETO

ARX



- Broca industrial para trabajo pesado
- Fabricada en acero de alta velocidad
- Dureza 63-65 grados Rockwell
- Pavonado terminado azul
- Flautas rectificadas



Código	Características	Clave
37248	Broca para concreto zanco 13/32 DE 1/2x 12"	BACT-1/2X12
37249	Broca para concreto zanco 3/8" DE 5/8x 6"	BACT-5/8X6
37250	Broca para concreto zanco 3/8" DE 5/8x 12"	BACT-5/8X12
37251	Broca para concreto zanco 1/2" DE 3/4x 6"	BACT-3/4X6

BROCA PARA CONCRETO

ARX



Código	Características	Clave
37252	Broca para concreto zanco 1/2" DE 3/4x12"	BACT-3/4X12
37253	Broca para concreto zanco 1/2" DE 7/8x 6"	BACT-7/8X6
37254	Broca para concreto zanco 1/2" DE 7/8x12"	BACT-7/8X12 ARX
37255	Broca para concreto zanco 1/2" DE 1x 6"	BACT-1X6 ARX
37256	Broca para concreto zanco 1/2" DE 1x12"	BACT-1X12

BROCA PARA MADERA

ARX



Código	Características	Clave
37257	Broca para madera 1/4"	BPM-1/4
37258	Broca para madera 5/16"	BPM-5/16
37259	Broca para madera 3/8"	BPM-3/8
37260	Broca para madera 7/16"	BPM-7/16
37261	Broca para madera 1/2"	BPM-1/2
37262	Broca para madera 5/8"	BPM-5/8

BROCA PARA MADERA

ARX



Código	Características	Clave
37263	Broca para madera 3/4"	BPM-3/4
37264	Broca para madera 7/8"	BPM-7/8
37265	Broca para madera 1"	BPM-1
37266	Broca para madera 1,1/8"	BPM-1 1/8
37267	Broca para madera 1,1/4"	BPM-1 1/4
37268	Broca para madera 1,1/2"	BPM-1 1/2

LLAVE PARA TALADRO

ARX



Código	Características	Clave
37275	LLAVE PARA TALADRO 3/8"	LL-BROA-3/8
37276	LLAVE PARA TALADRO 1/2"	LL-BROA-1/2



Capa interna
PPR: Polipropileno Random con recubrimiento antibacterial

Capa externa
PPR: Polipropileno Random y Protección UV



LAZO DE POLIPROPILENO
20 Kg / 30 Kg
ARX



LAZO DE POLIPROPILENO 1Kg
ARX



RAFIA CALIBRE 2,2
500 gr. BLANCO
ARX



Código	Características	Clave
36266	4 mm de 3/16 x 20 K	LAPO4-20K
36267	6 mm de 1/4 x 20 K	LAPO6-20K
36268	8 mm de 5.16 x 20 K	LAPO8-20K
36269	10 mm de 3/8 x 20 K	LAPO10-20K
36270	11 mm de x 20 K	LAPO11-20K
36271	13 mm de 1/2 x 30 K	LAPO13-30K
36272	16 mm de 5/8 x 30 K	LAPO16-30K
36273	19 mm de 3/4 x 30 K	LAPO19-30K
36274	25 mm de 1 x 30 K	LAPO25-30K

Código	Características	Clave
36684	De 4 mm de 3/16	LP-3/16-1KG
36685	De 6 mm de 1/4	LP-1/4-1KG
36686	De 8 mm de 5.16	LP-5/16-1KG
36687	De 10 mm de 3/8	LP-3/8-1KG
36688	De 11 mm de 7/16	LP-7/16-1KG
36689	De 13 mm de 1/2	LP-1/2-1KG

Código	Características	Clave
36691	Blanco	RF-2.2-500G
36690	Blanco	RF-2.2-900G



JARDINERÍA

CONECTOR HEMBRA-MACHO MOVIBLE P/MANGUERA LATÓN ARX



Código	Características	Clave
484	13mm - 1/2"	CMJG-13
2198	16mm - 5/8"	CMJG-16
2199	19mm - 3/4"	CMJG-19

CONECTOR HEMBRA MOVIBLE PARA MANGUERA LATÓN ARX



Código	Características	Clave
485	13mm - 1/2"	CMMA-13
488	16mm - 5/8"	CMMA-16
491	19mm - 3/4"	CMMA-19

ABRAZADERA SIN FIN ACERO INOXIDABLE ARX FLUX



• Ideal para el manejo de ácidos acéticos, cítricos y nítricos



VÁLVULA PARA MANGUERA 13mm 1/2" CON CONECTOR Y LLAVE SEGURIDAD



Código	Características	Cód. Prov.
30100	13 mm 1/2"	N/D

VÁLVULA PARA MANGUERA 13mm 1/2" F1253



Código	Características	Cód. Prov.
17859	13 mm 1/2"	N/D

Código	Características	Clave
3887	MINI, 10 mm, 3/8"	ABRM-L4
3888	MINI, 13 mm, 1/2"	ABRM-L6
3889	13 - 22 mm, 1/2" - 7/8"	ABR-L6
3891	13 - 25 mm, 1/2" - 1", 3/16"	ABR-L10
3890	13-25 mm, 1/2" - 1"	ABR-L8
3892	13 - 32 mm, 1/2" - 1 1/4"	ABR-L12
3893	19 - 38 mm, 3/4" - 1 1/2"	ABR-L16
3894	19 - 44 mm, 3/4" - 1 3/4"	ABR-L20
3895	25 - 50 mm, 1" - 2"	ABR-L24
3896	38 - 57 mm, 1 1/2" - 2 1/4"	ABR-L28
3897	39 - 63 mm, 1 9/16" - 2 1/2"	ABR-L32
3898	50 - 70 mm, 2" - 2 3/4"	ABR-L36

MANGUERA P/NIVEL



Código	Características	Cód. Prov.
15913	10mm 3/8"x100m	15913
15914	06mm 1/4"x100m	15914
15915	08mm 5/16"x100m	15915

MANGUERA TRAMADA VERDE PARA AGUA



Código	Características	Cód. Prov.
37953	13mm 1/2" X100m	STV.1/2.100
37954	19mm 3/4"x100m	TV.3/4.100
37955	16mm 5/8"x100m	TV.5/8.100
37956	25mm 1"x100m	TV.1.100

MANGUERA AMARILLA VINILO TRAMADO



Código	Características	Cód. Prov.
37957	10mm 3/8"x100m	STV.1/2.100



SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS

TULPETLAC

San Luis Potosí # 128, Col. Santa María Tulpetlac, Ecatepec de Morelos
55 57798290
800 6142791

LEÓN

Prolongación Boulevard Campestre #14. Esq. Boulevard Hidalgo, Col. Los Gómez, León Guanajuato
477 7755 200
800 090 9010

TOLUCA

Josefa Ortíz de Domínguez #54, Col. Francisco I. Madero, Parque Ziporex 2, Toluca
728 2829 200
800 786 5822
722 902 6257

TELEMARKETING

55 5130 2730

ENTREGA SIN COSTO

*CONSULTE COBERTURA CON SU ASESOR DE VENTA



Brush[®]



Peluchón[®]